



Tarif public 01 octobre 2008

BATI-HARMONIE
Jérôme Lardon
226 rue du Générale de Gaulle
69530 BRIGNAIS
Tel/Fax: 04.78.05.01.75
Portable: 06.29.82.71.73
Site Internet: www.bati-harmonie.com

EURL au capital de 9000€ - 500 667 225 RCS LYON - Code NAF 524 N

PEINTURE BASE AQUEUSE

PEINTURE BIODISPERSION

Peinture **intérieure** base aqueuse (sans solvant, dilution et nettoyage à l'eau), mate, sans odeur, microporeuse. Pour mur/plafond, en impression/ finition. Fort pouvoir couvrant, lessivable selon norme DIN, base pour glaci. Existe en teinte pastelle prête à l'emploi, en finition blanche avec grain, peut être teintée avec l'ensemble de la gamme de pigments naturels Nature Harmonie. **La peinture la plus utilisée.**

	Conditionnement	Pouvoir couvrant	Soit avec 1 pot	Dilution eau	Prix public	
					€HT/unité	€TTC/unité
BLANCHE	2,5 litres	environ 8m ² /litre	20m ²	Dilution possible 10à15%	21,74	26,00
	5 litres		40m ²		35,12	42,00
	10 litres		80m ²		59,36	71,00
TEINTEE	5 litres	environ 8m ² /litre	40m ²	Dilution possible 10à15%	37,63	45,00
	10 litres		80m ²		66,05	79,00
	5 litres		40m ²		37,63	45,00
SABLEE	5 litres	environ 6m ² /litre	40m ²	Avec grain	37,63	45,00
	10 litres		80m ²		66,05	79,00

PEINTURE A L'ARGILE

Peinture **intérieure** base aqueuse (sans solvant, dilution et nettoyage à l'eau), mate, sans odeur, micro-poreuse, antistatique, excellent pouvoir couvrant, excellent régulateur d'humidité, convient pour réalisation glaci/pochoirs => **teintes très minérales**. Existe en 7 teintes+ blanc, peut être teintée avec l'ensemble de la gamme de pigments naturels Nature Harmonie

	Conditionnement	Pouvoir couvrant	Soit avec 1 pot	Dilution eau	Prix public	
					€HT/unité	€TTC/unité
BLANCHE	5 litres	environ 8m ² /litre	40m ²	Dilution possible 10à15%	37,63	45,00
	10 litres		80m ²		66,05	79,00
	2,5 litres		20 m ²		25,08	30,00
TEINTEE	5 litres	environ 8m ² /litre	40 m ²	Dilution possible 10à15%	42,64	51,00
	10 litres		80m ²		76,92	92,00
	5 litres		40 m ²		42,64	51,00

PEINTURE A LA CASEINE

Le prix d'excellence en terme d'écologie pour cette peinture **intérieure**, à recommander pour les sujets très sensibles et allergiques. En base aqueuse, mate, sans odeur, micro-poreuse, très bon régulateur d'humidité, très bon pouvoir couvrant, peut servir de primaire pour glaci et patine. Disponible en blanc, elle est présentée sous forme de poudre à diluer dans l'eau, peut être teintée avec l'ensemble des pigments de la gamme Nature Harmonie.

	Conditionnement	Pouvoir couvrant	Soit avec 1 pot	Dilution eau	Prix public	
					€HT/unité	€TTC/unité
BLANCHE	4 kg	8m ² /kg	35m ²		29,68	35,50
	18 kg		155m ²		115,38	138,00

BADIGEON INTERIEUR/EXTERIEUR

Badigeon à la chaux prêt à l'emploi, pour murs **intérieurs et extérieurs**, très bon pouvoir garnissant, peu d'odeur, micro-poreux. Excellent pouvoir couvrant, antimicrobien, bactéricide et fongicide, résiste bien aux pluies acides lorsqu'utilisé en extérieur. Une "peinture" qui se passe à la brosse ou au pinceau plat (spalter) pour une recherche d'effets de nuances et de texture. Existe en 40 teintes, peut être teintée avec l'ensemble de la gamme de pigments naturels Nature Harmonie

	Conditionnement	Pouvoir couvrant	Soit avec 1 pot	Dilution eau	Prix public	
					€HT/unité	€TTC/unité
BLANC	5 litres	environ 3 à 4m ² /litre	15 à 20 m ²		40,55	48,50
	10 litres		30 à 40 m ²		66,89	80,00
	15 litres		50 à 60 m ²		96,15	115,00
TEINTE	5 litres	environ 3 à 4m ² /litre	15 à 20 m ²		43,06	51,50
	10 litres		30 à 40 m ²		71,07	85,00
	15 litres		50 à 60 m ²		100,33	120,00

PEINTURE BASE HUILE

LAQUE

Peinture **intérieure/extérieure**, satinée ou brillante, pour bois, métal ou plâtre. **Aspect tendu remarquable**, lessivable, très bon pouvoir couvrant. Excellent adhérence, antistatique. Proposée en blanc brillant ou satiné, peut être teintée avec l'ensemble de la gamme de pigments naturels.

	Conditionnement	Pouvoir couvrant	Soit avec 1 pot	Dilution distillat agrume	Prix public	
					€HT/unité	€TTC/unité
BLANCHE	0,75 litres	10 à 12 m ² /litre	9m ²	Dilution possible 5à10%	24,25	29,00
	2,5 litres		30m ²		64,38	77,00
	10 litres		120m ²		206,52	247,00

PEINTURE A L'HUILE DE LIN

Peinture d'inspiration nordique, **intérieure/extérieure**, pour bois, métal ou plâtre. Bon pouvoir couvrant si travaillée en couche épaisse, **aspect plus transparent si travaillée en une seule couche** pour laisser apparaître veinage du bois.

Existe en 11 teintes+blanc pour nombreuses nuances

	Conditionnement	Pouvoir couvrant	Soit avec 1 pot	Dilution distillat agrume	Prix public	
					€HT/unité	€TTC/unité
BLANCHE	0,75 litres	de 8 à 15m ² /litre selon bois	9m ²	Dilution possible 5à10%	22,58	27,00
	2,5 litres		30m ²		63,55	76,00
	10 litres		120m ²		199,83	239,00
TEINTEE	0,75 litres	de 8 à 15m ² /litre selon bois	9m ²	Dilution possible 5à10%	24,67	29,50
	2,5 litres		30m ²		68,56	82,00
	10 litres		120m ²		215,72	258,00

D
E
C
O
R
A
T
I
O
N

LES ENDUITS

ENDUIT A L'ANCIENNE

Enduit **intérieur/extérieur** pour finition structurée, talochée, grattée, essuyée. Grain fin.

100% naturel, sans adjuvant, sans conservateur, hydrofuge, bon régulateur d'humidité en intérieur, résistant aux intempéries en extérieurs

Proposée en blanc, il peut être teinté avec un glacis réalisé avec l'ensemble de la gamme de pigments naturels Nature Harmonie

	Conditionnement	Pouvoir couvrant	Prix public	
			€HT/unité	€TTC/unité
	25kg	15 à 20m ²	51,84	62,00

ENDUIT DECORATIF A LA CHAUX

Enduit **intérieur** naturel, minéral, prêt à l'emploi. Grain fin ou grain moyen disponible.

Naturel, bon régulateur d'humidité. Proposé en blanc ou teintes pastelées, il peut être teinté avec l'ensemble de la gamme de pigments naturels Nature Harmonie

	Conditionnement	Pouvoir couvrant	Prix public	
			€HT/unité	€TTC/unité
	25kg	8 à 12 m ²	69,40	83,00

LES PRODUITS BRUTS

CHAUX pour badigeons, stucs et autres enduits

La gamme des décorateurs professionnels, des particuliers aguérés ou de ceux qui veulent expérimenter l'utilisation de produits bruts en décoration

Pour créer ses propres enduits, à partir des produits bruts, en dosant selon son expérience selon les fiches des fabricants ou selon le résultat recherché

CHAUX	Marque	Conditionnement	Utilisation	Prix public	
				€HT/unité	€TTC/unité
AERIENNE CL90	St Astier	Poudre sac 25kg	Pour décoration: enduit, badigeon, stucs...	11,29	13,50
		Pate seau 25kg		20,90	25,00
HYDRAULIQUE NHL 2	St Astier	Poudre sac 25kg	Enduit chanvre, joints pierre... support "fragile"	12,12	14,50
HYDRAULIQUE NHL 3,5	St Astier	Poudre sac 35kg	Maçonnerie, enduit, badigeon... support ancien	11,71	14,00
HYDRAULIQUE NHL 5	St Astier	Poudre sac 35kg	Hourdage, maçonnerie, enduits tous supports	11,29	13,50
EN PATE	Pozzo Nuovo	Pate seau 12kg	Pour décoration: enduit, badigeon, stucs...	21,74	26,00
		Pate seau 25kg		30,10	36,00
POUDRE DE MARBRE	St Astier	Sac de 25kg 3 granulométries différentes	Pour réalisation stucs	13,38	16,00
TALC	St Astier	Sac de 25kg	Pour réalisation stucs	24,25	29,00
FIXATEUR prêt à l'emploi	St Astier	Pot de 1 kg	Adjuvant spécial stuc	16,72	20,00

Autres produits disponibles:

Stuc prêt à l'emploi, enduit terre, Tadelakt, toile de jute/toile papier pour entoilage, primaire/fixateur pour enduit terre...: nous consulter

LES COULEURS

PIGMENTS

L'ensemble d'une cinquantaine de pigments naturels se compose de terres, d'argiles, de spinelles (minéraux). Ils se présentent en poudre et peuvent être

incorporés aux peintures, badigeons et enduits. Ils se diluent dans l'eau pour les produits en base aqueuse et dans du distillat d'agrumes pour les bases huileuses.

Ils peuvent également entrer dans la composition des glacis et autres patines à passer sur une base de peinture blanche.

	Conditionnement	Exemples de dosage pour une teinte soutenue (à diviser par 2 pour pastelle)	Prix public	
			€HT/unité	€TTC/unité
PIGMENTS	0,75g	5x75 g pour 5l biodispersion / 2x75g pour 0,75l laque 3x75g pour 4 kg peinture caséine poudre	3,30 à 10,66	3,95 à 12,75
	1kg		17,56 à 116,22	21,00 à 139,00
GLACIS	0,75l	Liant diluable à l'eau qui mélangé aux pigments naturels permet de réaliser des glacis et patines décoratives transparentes, semi-transparentes ou opaques (selon dosage et nombre de couches)	17,56	21,00
	2,5l		47,66	57,00
	10l		155,52	186,00
CIRE	0,75l	Cire incolore pouvant être teintée pour des passages successifs après séchage ou par passage jusqu'à saturation sans laisser sécher les différentes couches Possibilité finition à l'ancienne par passage paille de fer	23,41	28,00
	2,5l		61,04	73,00
	10l		211,54	253,00

D
E
C
O
R
A
T
I
O
N

BOISERIES NON SOLLICITEES IMPREGNATION

IMPREGNATION

Sous couche huileuse, nourrissante, incolore, elle imprègne le bois en profondeur et régularise l'absorption du support. Elle peut être utilisée seule pour aviver la structure d'un bois et le protéger contre les taches. Elle reste néanmoins souvent une sous couche pour une finition lasurée. Elle diffère selon le type d'imprégnation et les caractéristiques recherchées.

	Conditionnement	Soit avec 1 pot	Utilisation	Prix public	
				€HT/unité	€TTC/unité
HUILE LIN	0,75 litres	9m ²	Utilisation seule pour aviver la structure du bois Intérieur, pièce sèche	13,38	16,00
	2,5 litres	30m ²		33,03	39,50
	10 litres	120m ²		112,88	135,00
IMPREGNATION UNIVERSELLE AUX PLANTES	0,75 litres	9m ²	Très légèrement fongicide/insecticide Intérieur, pièce sèche	13,38	16,00
	2,5 litres	30m ²		35,12	42,00
	10 litres	120m ²		120,40	144,00
IMPREGNATION SPECIALE AU SEL DE BORE	0,75 litres	9m ²	fongicide/insecticide Boiserie saine peu exposée aux UV	19,23	23,00
	2,5 litres	30m ²		50,17	60,00
	10 litres	120m ²		160,54	192,00
IMPREGNATION SPECIALE AU SEL DE BORE ANTI-UV	0,75 litres	9m ²	fongicide/insecticide anti UV, boiserie saine intérieur/extérieur	20,90	25,00
	2,5 litres	30m ²		54,35	65,00
	10 litres	120m ²		175,59	210,00
IMPREGNATION CURATIVE PREVENTIVE	0,75 litres	9m ²	fongicide/insecticide préventif et curatif toutes boiseriers	20,90	25,00
	2,5 litres	30m ²		49,33	59,00
	10 litres	120m ²		157,19	188,00

Conditionnement possible en 25 litres (soit 340m²): nous consulter

	Conditionnement	Soit avec 1 pot	Utilisation	€HT/unité	€TTC/unité
HUILE PROTECTRICE BOISERIES EXTERIEURE	0,75 litres	8 à 12m ² /litre	Nourrit, entretien tous les bois extérieurs (salon jardin...)	18,81	22,50
	2,5 litres			49,75	59,50
	10 litres			154,68	185,00

FINITION LASURE

Majoritairement en base huileuse, la lasure protège et valorise la beauté du bois. Elle pénètre le support en profondeur. Incolore ou teintée, elle peut aussi être teintée avec des pigments naturels de la gamme Nature Harmonie.

	Conditionnement	Soit avec 1 pot	Utilisation	Prix public	
				€HT/unité	€TTC/unité
INCOLORE A L'EAU	0,75 litres	9m ²	Utilisation intérieure uniquement La plus écologique	20,90	25,00
	2,5 litres	30m ²		52,68	63,00
	10 litres	120m ²		190,64	228,00
INCOLORE A L'HUILE	0,75 litres	9m ²	Utilisation intérieure uniquement La plus classique	17,56	21,00
	2,5 litres	30m ²		46,82	56,00
	10 litres	120m ²		158,03	189,00
INCOLORE ANTI-UV L'HUILE	0,75 litres	9m ²	Utilisation Intérieure/extérieure anti-UV	23,41	28,00
	2,5 litres	30m ²		62,71	75,00
	10 litres	120m ²		204,85	245,00
TEINTEE BLANCHE A LHUILE	0,75 litres	9m ²	Utilisation Intérieure longévité accrue grâce à base huileuse	19,23	23,00
	2,5 litres	30m ²		51,42	61,50
	10 litres	120m ²		178,09	213,00
TEINTEE BOIS A L'HUILE	0,75 litres	9m ²	Intérieure/extérieure 6 teintes bois missibles entre elles	17,56	21,00
	2,5 litres	30m ²		46,82	56,00
	10 litres	120m ²		158,03	189,00

Conditionnement possible en 25 litres (soit 365m²): nous consulter

FINITION LAQUE/PEINTURE HUILE DE LIN

Cf tableaux dans la partie "décoration intérieure: peinture base huile"

BOISERIES SOLLICITEES

HUILE/CIRE/VERNIS

Protection et décoration des sols (bois, terres cuites...), des plans de travaux et de toute boiserie sollicitée

	Conditionnement	Soit avec 1 pot	Utilisation	Prix public	
				€HT/unité	€TTC/unité
HUILE DURE	0,75 litres	10 à 15m ² /litre	Donne dureté au support peut être teintée utilisée seule ou avec cire	17,56	21,00
	2,5 litres			45,15	54,00
	10 litres			147,99	177,00
CIRE CREME DURCISSANTE	0,75 litres	20 à 30m ² /litre	Apporte finition veloutée après huile dure pour support sollicité	23,83	28,50
	2,5 litres			69,40	83,00
	10 litres			229,93	275,00
HUILE CIRE SPECIALE	0,75 litres	20 à 25m ² /litre	Produit 2 en 1 Huile/cire Teinte moins le support pour support très sollicité	24,25	29,00
	2,5 litres			64,38	77,00
	10 litres			204,85	245,00
VERNIS VITRIFICATEUR	0,75 litres	12m ² /litre	satiné ou brillant aspect vernis protection finition	21,74	26,00
	2,5 litres			62,71	75,00
	10 litres			203,18	243,00

Conditionnement possible en 25 litres pour certains produits: nous consulter

B
O
I
S
E
R
I
E
S

AUTRES PRODUITS

Une partie des autres produits écologiques proposés

	Conditionnement	Soit avec 1 pot	Utilisation	Prix public	
				€HT/unité	€TTC/unité
IMPRESSION: PRIMAIRE LAQUE	0,75 litres	10 à 12m ² /litre	Primaire impression neutralise tache avant toute peinture	21,34	25,50
	2,5 litres			52,68	63,00
	10 litres			174,75	209,00
TIERRAPRIM: REGULATEUR	5 litres	5m ² /litre	Accroche enduits terre et enduits à la chaux	38,49	46,00
	10 litres			67,73	81,00
TIERRAFIX: PROTECTEUR	5 litres	10m ² /litre	Fixe, durcit, protège les enduits naturels	51,05	61,00
	10 litres			94,48	113,00
DILUANT: DISTILLAT D'AGRUME	0,75 litres		Dilution, nettoyage matériel avec les produits huileux	11,71	14,00
	2,5 litres			32,61	39,00
	10 litres			112,88	135,00
NETTOYAGE: LAIT CIRE	1 litre		Nettoyage sols bois ciré/vernis, liège,	11,71	14,00
	5 litres			48,49	58,00
TRAITEMENT: SEL DE BORE	2,5 kg		Fongicide/insecticide pour traiter charpente...	24,25	29,00
	15 kg			89,46	107,00
COLLE UNIVERSELLE sans solvant	3 kg	6 à 7,5 m ²	Sans plastifiant sans formaldéhyde pose lino, liège, sol souple	35,12	42,00
	5 kg	10 à 12,5m ²		52,68	63,00
	15 kg	30 à 37,5 m ²		132,11	158,00
COLLE PAPIER PEINT	250 g	30m ²	Sans conservateur, sans résine synthèse pour papier peint	15,89	19,00
	500 g	60m ²		29,26	35,00
	1 kg	100m ²		52,68	63,00
COLLE PARQUET BOIS MASSIF	5kg	6 à 8 m ²	Sans solvant pose collée parquet OK chauffage sol basse T°	70,23	84,00
	10kg	12 à 16 m ²		127,09	152,00
	30kg	36 à 48 m ²		341,14	408,00
COLLE CARRELAGE	5 kg	3 à 5kg/m sol	Mortier colle tout type carrelage sol/mur	13,38	16,00
	25 kg			43,48	52,00
JOINT CARRELAGE	25 kg		Intérieur/extérieur carrelage/faïence/terre cuite joints 3 à 12mm	43,48	52,00
MASTIC ECOLOGIQUE	310ml	blanc/beige/brun clair brun foncé	sans solvant peut être peint	8,36	10,00
				10,45	12,50

A
U
T
R
E
S

LIN

LIN ISOLANT

Ne changer pas vos habitudes en optant pour une présentation dont l'utilisation est très proche d'une laine minérale sans ses inconvénients. Souple, très bon isolant thermique, ne se tasse pas. Sain et non allergisant. Classement au feu B2. Protégé naturellement contre insectes.

	Epaisseurs	Densité	Dimensions	Conditionnement	Résistance thermique	Commentaires	Prix public	
							€HT/m ²	€TTC/m ²
ROULEAUX	40mm	20kg/m ³	10mlx0,60m	6 m ² /rouleau	R= 1,08 m ² K/W	OFFRE LANCEMENT	5,43	6,50
	60mm				R= 1,62 m ² K/W		7,57	9,05
	80mm				R= 2,16 m ² K/W		10,08	12,05
	100mm				R= 2,70 m ² K/W		12,54	15,00
PANNEAUX	40mm	30kg/m ³	1,35X0,60m	4,86m ² /paquet	R= 1,08 m ² K/W	OFFRE LANCEMENT	7,23	8,65
	60mm				R= 1,62 m ² K/W		10,87	13,00
	80mm				R= 2,16 m ² K/W		14,26	17,05
	100mm				R= 2,70 m ² K/W		17,67	21,13

LIN FEUTRE

Permet une isolation phonique sous les planchers flottant pour éviter le résonnement des chocs et bruits de pas.

Epaisseur	Densité	Dimensions	Surface	Prix public	
				€HT/m ²	€TTC/m ²
Epaisseur 2mm	0,3kg/m ²	10,00x1,00m	10m ²	1,53	1,83
Epaisseur 5mm	0,8kg/m ²	10,00x1,00m	10m ²	4,10	4,90
Epaisseur 10mm	1,3kg/m ²	10,00x1,00m	10m ²	6,56	7,85

CHANVRE

CHANVRE ROULEAUX/PANNEAUX

Ne changer pas vos habitudes en optant pour une présentation dont l'utilisation est très proche d'une laine minérale sans ses inconvénients. Souple, très bon isolant thermique, ne se tasse pas. Sain et non allergisant. Classement au feu B2. Protégé naturellement contre insectes.

Utilisation: toitures, combles, parois verticales, toujours en remplissage d'une ossature

TECHNILAINE	Epaisseurs	Densité	Dimensions	Conditionnement	Résistance thermique	Commentaires	Prix public	
							€HT/m ²	€TTC/m ²
ROULEAUX	45mm	25 kg/m ³	10mlx0,60m	6 m ² /rouleau	R= 1,13 m ² K/W	Sur Commande	8,78	10,50
	50mm				R= 1,25 m ² K/W		9,62	11,50
	60mm				R= 1,50 m ² K/W		10,70	12,80
	80mm	38kg/m ³	6mlx0,60m	3,6m ² /rouleau	R= 2,05 m ² K/W	10,58	12,65	
	100mm		5mlx0,60m	3m ² /rouleau	R= 2,56 m ² K/W	13,38	16,00	
PANNEAUX	40mm	38kg/m ³	1,20X0,60m	7,2m ² /paquet	R= 1,02 m ² K/W	Très bon isolant thermique densité correcte	5,60	6,70
	50mm			5,76m ² /paquet	R= 1,02 m ² K/W		6,86	8,20
	60mm			7,2m ² /paquet	R= 1,54 m ² K/W		7,94	9,50
	80mm			3,6m ² /paquet	R= 2,05 m ² K/W		10,03	12,00
	100mm			2,88m ² /paquet	R= 2,56 m ² K/W		12,54	15,00
	120mm			3,6m ² /paquet	R= 3,07 m ² K/W		15,13	18,10

CHANVRE VRAC GRANLULATS

Granulats spécial utilisation bâtiment => différent de la "litière pour animaux" utilisée parfois. Granulats très propres, peu filasse, très peu poussières.

Utilisation: remplissage planchers et parois verticales, enduits chaux/chanvre, dallages

REFERENCE	Poids	Volume des sacs	Utilisation	Conditionnement	Prix public	
					€HT/unité	€TTC/unité
C020	20kg	185 litres	Banchage, dalle, gros œuvre, enduit	A l'unité	15,05	18,00
C015	10,5kg	100 litres	Enduit taloché ou corps d'enduit	Par palette 30 acs	15,05	18,00
C005	13,5kg	100 litres	Enduit fin, finition sur corps d'enduit	Par palette 30 sacs	18,39	22,00

CHANVRE FILASSE

Permet le calfeutrement des portes et fenêtres entre dormant et maçonnerie. Consommation approximative 0,4kg/m² par cm d'épaisseur d'isolant

REFERENCE	Poids	Prix public	
		€HT/unité	€TTC/unité
Sac vrac	1kg	4,60	5,50
Sac vrac	10kg	22,58	27,00
Sac vrac	300kg	434,78	520,00

CHANVRE FEUTRE

Permet une isolation phonique sous les planchers flottant pour éviter le résonnement des chocs et bruits de pas.

Epaisseur	Dimensions	Prix public	
		€HT/unité	€TTC/unité
5mm	25,00x1,00m	3,76	4,50

I
S
O
L
A
T
I
O
N

FIBRE BOIS SEMI-RIGIDE

FIBRE BOIS

En panneaux exclusivement, c'est une présentation proche des panneaux de chanvre mais avec souvent plus de densité.
Bon isolant thermique, ne se tasse pas, classement au feu B2. Non allergisant, c'est un bon isolant phonique et pour le confort d'été.
Utilisation: toitures, combles, parois verticales, cloisons toujours en remplissage d'une ossature

GAMME	Epaisseurs	Densité	Dimensions	Conditionnement	Résistance thermique	Commentaires	Prix public	
							€HT/m ²	€TTC/m ²
STANDARD	40mm	40 kg/m ³	1,25x0,58m	5,80m ²	R= 1,05 m ² K/W	L'isolant standard bonne résistance thermique et densité correcte Déphasage 10 heures en épaisseur 200mm	5,43	6,50
	50mm			4,35m ²	R= 1,32 m ² K/W		7,19	8,60
	60mm			3,63m ²	R= 1,58 m ² K/W		8,11	9,70
	80mm			2,90m ²	R= 2,10 m ² K/W		10,45	12,50
	100mm			2,18m ²	R= 2,63 m ² K/W		11,71	14,00
	120mm			2,18m ²	R= 3,16 m ² K/W		14,13	16,90
	140mm			1,45m ²	R= 3,68 m ² K/W		16,56	19,80
	160mm			1,45m ²	R= 4,21 m ² K/W		19,23	23,00
	180mm			1,45m ²	R= 4,74 m ² K/W		21,74	26,00
	200mm			1,45m ²	R= 5,26 m ² K/W		24,25	29,00
PROTECT	30mm	55 kg/m ³	1,25x0,57m	7,1250m ²	R= 0,79 m ² K/W	L'isolant exigeant meilleur en déphasage thermique et isolation acoustique Déphasage 10 heures en épaisseur 160mm	5,43	6,50
	40mm			5,7000m ²	R= 1,05 m ² K/W		7,19	8,60
	60mm			3,5625m ²	R= 1,58 m ² K/W		10,62	12,70
	80mm			2,8500m ²	R= 2,10 m ² K/W		13,80	16,50
	100mm			2,1375m ²	R= 2,63 m ² K/W		15,72	18,80
	120mm			2,1375m ²	R= 3,16 m ² K/W		18,69	22,35
	140mm			1,4250m ²	R= 3,68 m ² K/W		21,74	26,00
	160mm			1,4250m ²	R= 4,21 m ² K/W		25,08	30,00
	180mm			1,4250m ²	R= 4,74 m ² K/W		27,59	33,00
	200mm			1,4250m ²	R= 5,26 m ² K/W		31,77	38,00

CELLULOSE FLEXIBLE

CELLULOSE PANNEAUX FLEXIBLES

Les panneaux semi-rigide se caractérisent par 1 densité importante créant une solution très efficace en confort d'été et isolation acoustique.
Dense mais souple, très bon isolant thermique, ne se tasse pas, classement au feu B2 (norme allemande)
Utilisation: toitures, combles, parois verticales, cloisons toujours en remplissage d'une ossature

	Epaisseurs	Densité	Dimensions	Conditionnement	Résistance thermique	Commentaires	Prix public	
							€HT/m ²	€TTC/m ²
FLEXCL	30mm	70 kg/m ³	1,20x0,625m	7,50m ²	R= 0,77 m ² K/W	Bon isolant thermique avec l'excellence en terme de densité Déphasage 12 heures en épaisseur 160mm	6,27	7,50
	40mm			6,00m ²	R= 1,03 m ² K/W		9,20	11,00
	50mm			4,50m ²	R= 1,28 m ² K/W		9,87	11,80
	60mm			3,75m ²	R= 1,54 m ² K/W		11,71	14,00
	80mm			3,00m ²	R= 2,05 m ² K/W		15,05	18,00
	100mm			2,25m ²	R= 2,56 m ² K/W		17,56	21,00
	120mm			2,25m ²	R= 3,08 m ² K/W		20,48	24,50
	140mm			1,50m ²	R= 3,59 m ² K/W		24,25	29,00
	160mm			1,50m ²	R= 4,10 m ² K/W		26,92	32,20
	180mm			1,50m ²	R= 4,62 m ² K/W		31,35	37,50

CELLULOSE VRAC POUR EPANDAGE

Spécialement conçue pour un épandage manuel, cette cellulose est expansée ce qui évite un cardage donc une location de machine.
Disponible en sacs légers, c'est la solution idéale pour déverser soi-même dans un plancher, l'épaisseur étant fonction de la résistance thermique recherchée; classement au feu M1; traité au sel de bore contre humidité et insectes
Utilisation: planchers, combles

REFERENCE	Poids	Consommation	Exemple d'utilisation		Densité	Prix public	
			épaisseur 100mm	R = 2,35 m ² K/W		€HT/unité	€TTC/unité
OUATEX	8kg	5 à 6 sacs /m ³ en moyenne	épaisseur 200mm	R = 4,70m ² K/W	Environ 30kg/m ³ selon tassement manuel	15,47	18,50

CELLULOSE VRAC POUR SOUFFLAGE/INSUFFLATION

Nous consulter

I
S
O
L
A
T
I
O
N

LIEGE

LIEGE PANNEAUX

Les panneaux rigides en lièges expansés se caractérisent par 1 densité importante, leur caractère imputrescible et une bonne isolation. Imputrescible, ils proposent une bonne isolation acoustique et un confort d'été satisfaisant. Ils se distinguent surtout par leur rigidité et une bonne résistance à la compression. Leur pose peut être faite aisément par collage.

Utilisation: dalles, parois verticales et cloisons par collage

	Epaisseurs	Densité	Dimensions	Conditionnement	Résistance thermique	Commentaires	Prix public	
							€HT/m ²	€TTC/m ²
LIEGE EXPANSE	20mm	105kg/m ³	1,00x0,50m	7,50m ²	R= 0,50 m ² K/W	Bon isolant thermique et phonique et une solution de pose collée pouvant être intéressante	6,69	8,00
	30mm				R= 0,75 m ² K/W		8,36	10,00
	40mm				R= 1,00 m ² K/W		10,87	13,00
	50mm				R= 1,25 m ² K/W		13,80	16,50
	60mm				R= 1,50 m ² K/W		16,30	19,50
	80mm				R= 2,00 m ² K/W		20,90	25,00
	100mm				R= 2,50 m ² K/W		25,92	31,00

LIEGE VRAC POUR EPANDAGE

Spécialement conçue pour un épandage manuel, ce liège peut être déversé dans un plancher par exemple selon l'épaisseur désirée.

Utilisation: planchers, combles

REFERENCE	Poids	Consommation	Exemple d'utilisation		Densité	Prix public	
			épaisseur 100mm	R = 2,50 m ² K/W		€HT/unité	€TTC/unité
LIEGE EXPANSE	16,5kg	1 sac = 0,250m ³	épaisseur 200mm	R = 5,00m ² K/W	Environ 65kg/m ³	35,95	43,00

FIBRE BOIS RIGIDE

FIBRE BOIS RIGIDE:

Une gamme large de panneaux est disponible selon l'utilisation prévue. De densité plus importante que les panneaux mous en fibre, ils allient selon les cas de bonnes capacités thermiques, phoniques, de compression ou d'imperméabilité. Leur rigidité permet des fixations mécaniques sans ossature.

Utilisation: toitures, combles, parois verticales, cloisons, planchers, isolation extérieure...

GAMME	Epaisseurs	Densité	Dimensions	Conditionnement	Résistance thermique	Commentaires	Prix public	
							€HT/m ²	€TTC/m ²
PAVATHERM	30mm	140 kg/m ³	1,02x0,60m	à l'unité	R= 0,70 m ² K/W	Bon isolant phonique et thermique sous toiture, entre chevron ou mural non bouveté existe en "coins"	8,19	9,80
	40mm				R= 0,95 m ² K/W		10,95	13,10
	60mm				R= 1,40 m ² K/W		16,43	19,65
	80mm				R= 1,90 m ² K/W		21,74	26,00
	100mm				R= 2,35 m ² K/W		27,22	32,55
	120mm				R= 2,85 m ² K/W		32,48	38,85
	140mm				R= 3,30 m ² K/W		Nous consulter	
	160mm				R= 3,75 m ² K/W			
	180mm				R= 4,25 m ² K/W			
	200mm				R= 4,70m ² K/W			
PAVATHERM PLUS	60mm	170kg/m ³	1,58x0,78m	à l'unité	R= 1,36 m ² K/W	Isolant+parepluie intégré	21,82	26,10
	80mm				R= 1,82 m ² K/W		26,88	32,15
	100mm				R= 2,27 m ² K/W		33,19	39,70
PAVATHERM FLOOR	40mm	180kg/m ³	1,02x0,60m	à l'unité	R= 0,91 m ² K/W	Thermique/phonique sous planchers massifs et sous chevrons	11,75	14,05
	60mm				R= 1,36 m ² K/W		17,64	21,10
	Lattes bois pour clouage plancher				Longueur= 1,80ml		1,76 le ml	2,10 le ml
PAVAPOR	17/16mm	150kg/m ³	1,02x0,60m	6,12m ² / 10 unités	Valeurs phoniques	Isolant bruit impact sous planchers ou chapes flottantes	6,65	7,95
	22/21mm	135kg/m ³		4,896m ² / 8 unités	Lw disponibles		8,03	9,60
	32/30mm	135kg/m ³		3,06m ² / 5 unités			10,95	13,10
PAVABOARD	20mm	210kg/m ³	1,02x0,60m	à l'unité	Valeurs phoniques Lw disponibles	Isolant bruit impact sous planchers avec charges élevées	6,44	7,70
	40mm						13,00	15,55
	60mm						19,02	22,75

FIBRE BOIS RIGIDE (suite):

Deux autres gammes de panneaux spécifiques pour d'autres fonctions que l'isolation pure.

Utilisation: étanchéité toiture, isolation par l'extérieur avec crépis

GAMME	Epaisseurs	Densité	Dimensions	Conditionnement	Résistance thermique	Commentaires	Prix public	
							€HT/m ²	€TTC/m ²
ISOROOF NATURE KN	18mm	240 kg/m ³	2,50x0,77m	à l'unité	R= 0,35 m ² K/W	Pare-pluie rigide bouveté, respirant coupe vent	7,44	8,90
	22mm				R= 0,40 m ² K/W		8,90	10,65
	35mm				R= 0,70 m ² K/W		14,59	17,45
	52mm				R= 1,05m ² K/W		21,49	25,70
DIFFUTHERM	60mm	190 kg/m ³	1,30x0,79m	à l'unité	R= 1,36 m ² K/W	Isolant par l'extérieur à crépir	23,41	28,00
	80mm				R= 1,82 m ² K/W		30,94	37,00
	100mm				R= 2,27m ² K/W		38,88	46,50

FREIN VAPEUR/PARE PLUIE

FREIN VAPEUR

Toujours préconisé avec des isolants naturels, permet d'éviter une éventuelle concentration d'humidité, de répartir et diffuser la vapeur d'eau
Se pose du côté chaud de l'isolation, par agrafage ou clouage, en horizontal comme en vertical

Produit	Descriptif	Utilisation	Conditionnement	Prix public	
				€HT/unité	€TTC/unité
SISALEX 500	Frein vapeur armé	Pour isolation naturelle contre murs/toits diffusants	Rouleau 1,50x50m= 75m ²	183,95	220,00
AMPATEX DB2	Frein vapeur armé	Pour isolation naturelle contre murs non respirants	Rouleau 1,50x1,00m= 150m ²	572,74	685,00
AMPACOLL AT	Rouleaux adhésifs	Pour jonction étanche des lés de frein vapeur	Rouleau 50ml	40,97	49,00

PARE POUSSIÈRE

Rouleau pare-poussière utilisables pour murs et plafonds sans chute de débris, fixation par agrafage, clouage ou collage
Naturel, diffusant, 100% pur cellulose, antistatique, forte résistance au vieillissement

Produit	Descriptif	Utilisation	Conditionnement	Prix public	
				€HT/unité	€TTC/unité
SISALEX30	Pare-poussière	Pour mur et plafond	Rouleau 1,25x50m= 62,5m ²	99,50	119,00

PARE PLUIE

Pare-pluie polypropylène recyclable 3 couches, à la fois étanche à l'eau et diffusant à la vapeur d'eau. Idéal pour le toit, résistant aux intempéries 3 mois consécutifs, utilisable jusqu'à altitude de 1000m

Produit	Descriptif	Utilisation	Conditionnement	Prix public	
				€HT/unité	€TTC/unité
AMPATOP T2	Pare-pluie textile	Pour étanchéité toiture	Rouleau 1,50x50m= 75m ²	300,17	359,00

Autres produits frein vapeur/pare poussière/pare pluie: nous consulter

I
S
O
L
A
T

PARQUET BOIS

PARQUET BOIS MASSIF

Parquet bois massif à coller ou à poser sur lambrounes
Epaisseur 20 à 24mm, dimensions selon essence de bois

FINITION	Essence bois	Epaisseur	Largeur	Longueur	Conditionnement	Prix public	
						€HT/m ²	€TTC/m ²
BRUT	SAPIN	24mm	196mm	4,00ml	3,136m ² /paquet (4 lames)	19,23	23,00
	MELEZE	24mm	196mm	4,00ml	3,136m ² /paquet (4 lames)	33,44	40,00
	CHENE	20mm	167mm	1,98ml	1,32m ² /paquet (4 lames)	65,22	78,00
	FRENE OLIVIER	20mm	167mm	1,98ml	1,32m ² /paquet (4 lames)	65,22	78,00

PARQUET FLOTTANT BOIS TRI-COLLE

Parquet clipsable, composé de 3 couches de bois assemblées par colle écologique, finition écologique en usine vernis ou huilé.
Epaisseur 14mm, dimension 2280x204mm, conditionnement 2,791m² par paquet
Pose flottante ou collée

FINITION	GAMME	Conditionnement	Prix public	
			€HT/m ²	€TTC/m ²
VERNIS	Hêtre rustique	2,791m ² par paquet	45,99	55,00
	Hêtre naturel	2,791m ² par paquet	54,35	65,00
	Chêne rustique	2,791m ² par paquet	52,68	63,00
	Chêne naturel	2,791m ² par paquet	57,69	69,00
	Frêne rustique	2,791m ² par paquet	56,02	67,00
	Frêne naturel	2,791m ² par paquet	62,71	75,00
	Erable rustique	2,791m ² par paquet	65,22	78,00
	Erable naturel	2,791m ² par paquet	71,91	86,00
	Cerisier	2,791m ² par paquet	76,92	92,00
VERNIS MAT	Sycomore rustique	2,791m ² par paquet	54,35	65,00
	Sycomore naturel	2,791m ² par paquet	61,87	74,00
	Merbau Naturel	2,791m ² par paquet	71,07	85,00
	Noyer rustique	2,791m ² par paquet	76,09	91,00
	Noyer naturel	2,791m ² par paquet	89,46	107,00
	Chêne	2,791m ² par paquet	90,30	108,00
HUILE	Hêtre rustique	2,791m ² par paquet	50,17	60,00
	Hêtre naturel	2,791m ² par paquet	56,86	68,00
	Chêne naturel	2,791m ² par paquet	61,87	74,00
	Erable rustique	2,791m ² par paquet	68,56	82,00
	Erable naturel	2,791m ² par paquet	75,25	90,00
	Cerisier	2,791m ² par paquet	81,10	97,00
	Jatoba	2,791m ² par paquet	81,10	97,00
	Noyer rustique	2,791m ² par paquet	81,10	97,00
	Noyer naturel	2,791m ² par paquet	91,97	110,00

S
O
L
S

LINOLEUM

LINOLEUM NATUREL

Composants sains et naturels: farine de bois, huile de lin, résine naturelle et pigments: simple à poser et à entretenir
Proposé en ROULEAU et/ou en DALLES à COLLER
NOUVEAU: en DALLES A CLIPSER pour pose flottante (3 couches dont une sous couche liège phonique)

FINITION	Epaisseur	Dimensions	Modèles/coloris	Pose	Prix public	
					€HT/m ²	€TTC/m ²
LINOLEUM ROULEAU	2,5mm	Rouleau 2,00x30,00ml = 60m ² A la découpe, minimum 5ml soit 10m²	Plus de 180 modèles	Collée	32,61	39,00
MARMOLEUM DALLES	2,5mm	Dalles 0,50x0,50m Par paquet de 20 dalles soit 5m²	30 modèles	Collée	32,61	39,00
LINOLEUM PANNEAUX A CLIPSER	9,8mm	Complexe liège-bois linoléum assemblage par clipsage format 0,90x0,30m et 0,30x0,30m Par paquet d'environ 1,89m ²	36 modèles	Flottante sans feutre	49,33	59,00

PARQUET LIEGE

PARQUET FLOTTANT LIEGE

Parquet clisable, composé d'une sous couche isolante liège, d'une couche médiane en bois dur MDF et d'une couche de finition en liège vernis ou huilé.
Epaisseur 21 et 22mm selon gamme, dimension 915x305mm et 900x300mm selon gamme, conditionnement par paquet 6 lames: pose flottante sans feutre

FINITION	GAMME	Conditionnement	Prix public		
			€HT/m ²	€TTC/m ²	
SOMBRA KORK CLICK	MONO VERNIS	1,68m ² par paquet	31,77	38,00	
	MONO HUILE	1,68m ² par paquet	33,44	40,00	
	MONO CREME	1,68m ² par paquet	35,12	42,00	
	STANDARD VERNIS	1,68m ² par paquet	32,61	39,00	
	SIERRA VERNIS	1,68m ² par paquet	35,95	43,00	
	VENTURA VERNIS	1,68m ² par paquet	40,97	49,00	
	VENTURA HUILE	1,68m ² par paquet	41,81	50,00	
	JUBI VERNIS	1,68m ² par paquet	38,46	46,00	
	COSTA VERNIS	1,68m ² par paquet	40,13	48,00	
	ELBA VERNIS	1,68m ² par paquet	40,97	49,00	
	CORTINA VERNIS	1,68m ² par paquet	42,64	51,00	
	CORTINA HUILE	1,68m ² par paquet	43,48	52,00	
	CORTINA CREME	1,68m ² par paquet	45,99	55,00	
	Epaisseur 11 mm	NIZZA VERNIS	1,68m ² par paquet	42,64	51,00
		NIZZA HUILE	1,68m ² par paquet	43,48	52,00
		NIZZA CREME	1,68m ² par paquet	45,99	55,00
		NIZZA BLANC	1,68m ² par paquet	46,82	56,00
	Dimensions 915x305mm	CAPRI VERNIS	1,68m ² par paquet	49,33	59,00
		CAPRI HUILE	1,68m ² par paquet	51,00	61,00
		CAPRI CREME	1,68m ² par paquet	53,51	64,00
VIVA VERNIS		1,68m ² par paquet	51,00	61,00	
LINEA VERNIS		1,68m ² par paquet	53,51	64,00	
VENEZIA VERNIS		1,68m ² par paquet	56,86	68,00	
CAPRI FUN VERNIS		1,68m ² par paquet	56,86	68,00	
CAPRI FUN HUILE		1,68m ² par paquet	58,53	70,00	
CAPRI FUN CREME	1,68m ² par paquet	59,36	71,00		

FINITION	GAMME	Conditionnement	Prix public		
			€HT/m ²	€TTC/m ²	
KORK PLUS Encore + Phonique	CLASSICO VERNIS	1,62m ² par paquet	35,12	42,00	
	CLASSICO HUILE	1,62m ² par paquet	35,95	43,00	
	CLASSICO CREME	1,62m ² par paquet	38,46	46,00	
	STELLA VERNIS	1,62m ² par paquet	40,13	48,00	
	STELLA HUILE	1,62m ² par paquet	41,81	50,00	
	TANGO VERNIS	1,62m ² par paquet	40,13	48,00	
	TANGO BEIGE	1,62m ² par paquet	45,15	54,00	
	TANGO BRONZE	1,62m ² par paquet	45,15	54,00	
	TANGO CAFE	1,62m ² par paquet	45,15	54,00	
	Epaisseur 12 mm	SALSA VERNIS	1,62m ² par paquet	45,99	55,00
		SALSA HUILE	1,62m ² par paquet	47,24	56,50
		SALSA CREME	1,62m ² par paquet	49,33	59,00
		SALSA BLANC	1,62m ² par paquet	49,33	59,00
	Dimensions 900x300mm	SALSA CERISE	1,62m ² par paquet	49,33	59,00
		SALSA TERRE	1,62m ² par paquet	49,33	59,00
		ARRIBA VERNIS	1,62m ² par paquet	47,24	56,50
		JAZZ VERNIS	1,62m ² par paquet	52,68	63,00
		JAZZ HUILE	1,62m ² par paquet	53,51	64,00
		JAZZ CREME	1,62m ² par paquet	56,02	67,00
		JAZZ BLANC	1,62m ² par paquet	56,86	68,00
JAZZ CERISE		1,62m ² par paquet	56,86	68,00	
NOBLESSE VERNIS		1,62m ² par paquet	57,69	69,00	
SWING VERNIS		1,62m ² par paquet	60,20	72,00	
HARMONY VERNIS		1,62m ² par paquet	60,20	72,00	
HARMONY CREME		1,62m ² par paquet	62,71	75,00	
HARMONY BRONZE	1,62m ² par paquet	62,71	75,00		
HARMONY BLANC	1,62m ² par paquet	62,71	75,00		
HARMONY TERRE CUITE	1,62m ² par paquet	62,71	75,00		

S
O
L
S

PANNEAUX CLOISONS/SOLS

FERMACELL

Plaques de gypse renforcées par des fibres de cellulose

Classement au feu M0/B2 selon produits, hydraufuge, isolant phonique, résistance remarquable aux chocs

Utilisation: cloisons, doublage, sol, murs, plafonds

GAMME	Epaisseurs	Class.feu	Dimensions	Conditionnement		Prix public	
						€HT/m ²	€TTC/m ²
MUR/PLAFOND	10mm	M0	1,50x1,00	à l'unité	11,5kg/m ²	6,86	8,20
	12,5mm					8,44	10,10
SOL	20mm	B2	1,50x0,50	à l'unité	Fermacell sol	17,56	21,00
	30mm				Fermacell sol+feutre bois	21,15	25,30
COLLE A JOINT	Cartouche 310ml			Consommation 20ml/m courant de joint soit 1 cartouche = 22m ² cloison ou 11m ² plafond		8,11	9,70
COLLE SOL	Bidon 1kg			Consommation 35 à 40g/m ² soit 25m ² de sol avec 1 bidon		14,21	17,00
BANDE RENFORC.	50m x 0,70m large					8,61	10,30
VIS 30mm	Boite de 1000 unités		Pour plafonds et cloisons		12,12	14,50	
	Boite de 250 unités		30 vis/m ² plafond	13 vis/m ² cloisons	5,69	6,80	
vis 22mm	Boite de 1000 unités		Pour sol		11,85	14,17	
	Boite de 250 unités		11 vis/m ² sol		4,60	5,50	
vis 19mm	Boite de 1000 unités		Pour sol		12,54	15,00	
	Boite de 250 unités				5,27	6,30	

LIVINGBOARD

Agglomérés de bois sans formaldéhyde, donc sans colle toxique

Faible prise d'humidité après montage, sens d'application indifférent, tolérances minimums, excellente reprise élastique si prise d'humidité

Utilisation: habillage, enforcement intérieur/extérieur dans la construction de chassis, utilisation étendue comme dalles

GAMME	Epaisseurs	Bords	Dimensions	Surface 1 panneau	Prix public	
					€HT/m ²	€TTC/m ²
CLASSIQUE V100	12mm	Bords droits	2500x1250	3,125m ²	6,94	8,30
	18mm	Bords droits	2500x1250	3,125m ²	10,12	12,10
	18mm	Rainuré languettes	2515x640		10,87	13,00
	22mm	Rainuré languettes	2515x640		13,34	15,95
LIVINGBOARD CONTIPROTECT	16mm	Bords droits	2500x1250	3,125m ²	8,03	9,60
	19mm	Rainuré languettes	2065x855	1,77m ²	10,45	12,50

Peut convenir pour une utilisation en extérieur

ELECTRICITE

ELECTRICITE:

Fils, câbles, Interrupteurs Automatiques de Champs: tous les produits pour se protéger au mieux des champs électriques

Utilisation: électricité courante, Maison Ossature Bois...

GAMME	Sections	Conditionnement	Commentaires	Prix public	
				€HT/unité	€TTC/unité
FIL BLINDE	1,5mm ²	PAR BOBINE DE 100ml	Permet d'isoler seulement la phase	57,69	69,00
	2,5mm ²			97,83	117,00
	6,0mm ²			162,21	194,00
CABLE BLINDE 3 BRINS	1,5mm ²	PAR BOBINE DE 100ml	Un seul câble à passer aucun risque d'erreur blindé/classique	129,60	155,00
	2,5mm ²			204,85	245,00
	6,0mm ²			458,19	548,00
CABLE BLINDE 5 BRINS	1,5mm ²	PAR BOBINE DE 100ml	Utilisation en tri-phasé	200,67	240,00
	2,5mm ²			321,91	385,00
GAINE ANTI RAYONNEMENT	16mm	PAR BOBINE DE 100ml	Protège des rayonnements	154,68	185,00
	20mm			171,40	205,00
	25mm			285,95	342,00
BOITIERS FARADISES	40x65mm	PAR PAQUET DE 5 UNITES	Cloisons sèches	25,50	30,50
	50x65mm			25,50	30,50
	40x65mm			25,50	30,50
I.A.C BIORUPTEUR	BIOLOGA	A L'UNITE	16A garantie 3 ans	196,49	235,00
I.A.C BIORUPTEUR	STD	A L'UNITE	16A	118,73	142,00
	ALL		16A	171,40	205,00

P
A
N
N
E
A
U

E
L
E
C



Conditions d'application du tarif

Validité : à compter du 01 octobre 2008

Ce tarif peut servir de base à la détermination de budget travaux. Cependant, les prix doivent systématiquement être confirmés par un devis précis de notre part avant toute confirmation de commande. En effet, la multiplicité des fabricants fait que des augmentations de tarifs peuvent avoir lieu au cours de l'année et que la mise à jour du tarif ne soit pas effective au moment où vous consultez le tarif. Ce tarif peut être soumis à tout moment et sans préavis à des modifications de prix.

Les produits présentés dans ce catalogue ne sont pas tous proposés à l'unité. Les conditionnements sont autant que possible indiqués sauf omission ou erreur. En cas de doute, nous consulter.

Pour plus de commodités dans l'établissement de vos budgets travaux, certains prix sont indiqués en prix/m², sachant que ce prix indicatif ne tient pas compte ni des dimensions ni du conditionnement des produits. Lors de l'établissement du devis précis, sera chiffré non plus une surface mais un quantitatif de produits.

Les produits présentés ne sont pas tous visibles ou disponibles à Brignais. Un délai de 1 à 5 semaines peut être nécessaire pour leur approvisionnement.

Les prix s'entendent départ de Brignais. Les produits volumineux seront livrés directement sur les chantiers moyennant une refacturation des frais de livraison, Bati-Harmonie ne disposant pas de moyen de levage pour le chargement à Brignais. (nous pouvons vous aider à charger manuellement pour de petites quantités)

Les règlements se font à l'enlèvement du matériel. Pour certains produits, un acompte pourra être exigé à la commande. Les produits restent la propriété de BATI-HARMONIE jusqu'au règlement complet des marchandises.

BATI-HARMONIE
Jérôme Lardon
226 rue du Générale de Gaulle
69530 BRIGNAIS
Tel/Fax: 04.78.05.01.75
Portable: 06.29.82.71.73
Site Internet: www.bati-harmonie.com

EURL au capital de 9000€ - 500 667 225 RCS LYON - Code NAF 524 N

